# Company profile





# Funzionalità ed estetica, serramenti che durano nel tempo

35.000 Finestre realizzate all'anno Oltre 1.000 Combinazioni differenti 98 Dipendenti e Collaboratori 18.000 Mq produttivi 300 rivendite in tutta Italia

# La nostra storia: il cliente al centro

Dal 2001 ci dedichiamo con passione al nostro lavoro: produrre serramenti resistenti, affidabili e che assicurano elevate prestazioni a livello energetico. Dal PVC all'Alluminio, studiamo ogni giorno le migliori tecnologie per realizzare prodotti di elevata qualità, dal design essenziale e capaci di inserirsi in qualunque contesto abitativo.

I clienti, prima di tutto, con i loro sogni, i loro bisogni e con l'obiettivo di offrire loro un prodotto affidabile e curato, che migliori ogni piccolo aspetto della loro vita auotidiana.



# Perché scegliere D&V



### Al primo posto le persone

Crediamo nel valore della persona e nella fusione delle competenze come strategia per la crescita e il benessere condiviso.



### Qualità del prodotto

Le nostre soluzioni offrono moltissime varianti di finiture e di colorazioni, garantendo sempre ottime prestazioni termiche e acustiche.



# Produzione efficiente

Linea di produzione completamente automatizzata, per lavorazioni precise, coordinate e veloci.



### Serramenti su misura

Dimensioni personalizzate e con forme e finiture particolari, realizzati con cura.



#### Assistenza rivendita

L'assistenza ai nostri rivenditori è completa, funzionale e customizzata.



#### Certificazioni

D&V è certificata **UNI EN ISO 9001** e **ISO 45001**. Nel 2020 abbiamo ottenuto la prestigiosa certificazione **EPD** che racconta in modo trasparente e oggettivo l'impatto ambientale del singolo prodotto.



### Tecnologie esclusive

I macchinari e il software completamente personalizzato ci consentono di ottimizzare la materia, PVC o Alluminio, e di mettere a frutto al meglio, gli innovativi sistemi che i nostri partner ci mettono a disposizione.



# I partner: sinergie per la qualità

#### schüco

I profili dell'azienda tedesca Schüco rappresentano una nuova frontiera per il loro livello tecnologico e per l'innovazione di prodotto, e ci permettono di costruire finestre e porte finestre di altissimo livello. Come noi, anche Schüco ha fatto del risparmio energetico e del benessere abitativo il proprio focus. I profili Schüco in PVC rispettano le performance tecniche previste dalla norma UNI EN 12608 e sono certificati in classe S per il clima italiano e per l'assenza di componenti tossici.

La ferramenta su finestre e porte finestre è un ingrediente fondamentale per assicurare prestazioni ottimali nell'intero serramento, lo rende resistente al trascorrere del tempo, ai tentativi di scasso, alle intemperie. Da anni scegliamo di collaborare con il brand Maico, perché è affidabile, resistente e perché condivide il nostro approccio alla qualità. La ferramenta prodotta da Maico è testata per 15.000 cicli (un ciclo corrisponde a quattro manovre in successione: apertura a battente, chiusura standard, apertura a ribalta.





# Serramenti in PVC

L'evoluzione tecnologica dei sistemi produttivi e del materiale stesso, ha reso il PVC la scelta primaria per chi desidera conciliare prestazioni energetiche, design e personalizzazione. I nostri serramenti in PVC possono essere realizzati in qualunque formato e finitura, con effetti e verniciature che permettono di inserirsi perfettamente in ogni contesto residenziale o professionale. Lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche ci permette di ridurre l'ingombro dei profili al minimo, per assicurare un design contemporaneo e moderno. Tutti i nostri infissi sono realizzati con PVC rigenerato per avere il minimo impatto ambientale, sono sicuri e garantiscono un notevole risparmio grazie alla loro elevata capacità di isolamento.

# I nostri plus: tecnologia, innovazione ed efficienza

### **Light Plus**

Per offrire la massima luminosità agli ambienti, anche in presenza di spazi e fori ristretti, abbiamo sviluppato un sistema innovativo che prevede un aumento del 30% di luce naturale.

### TopAlu

L'accoppiamento del PVC con il rivestimento esterno in Alluminio consente di sommare le prestazioni del polimero con la versatilità estetica e creativa del metallo

#### **Match Plus**

Le saldature superficiali senza cordolo di giunzione, diventano praticamente invisibili sia nelle colorazioni più chiare, sia in quelle scure o effetto legno.

#### **Paint Plus**

Questa soluzione utilizza un profilo che, per la composizione cromatica, si presenta con una colorazione uniforme su tutta la struttura interna ed esterna, ed è differente da qualsiasi altro profilo di tipo tradizionale









# Melissa





- Ideale per ristrutturazioni senza interventi di opere murarie
- Infinite soluzioni costruttive grazie
  a 6 tipologie di telaio:
  Elle / Elle +30 / Zeta 38 / Zeta 50 /
  Zeta 58 / Zeta 75
- In caso di sostituzione del serramento, ridotta profondità
- del telaio: l'ingombro del telaio da sostituzione è di soli 53 mm (70 Standard)

## Atena





- Versatilità per aperture verso l'esterno
- Triplo vetro con scelta tra fermavetro Liscio o Design
- Ideale per vetrocamera da 40 mm
  ooll per una riduzione sostanziale della
  trasmittanza termica

# Ares









- Consigliato per zone ventose و
- Diverse soluzioni tecniche in fase di progettazione
- Prestazione termica top di gamma



- Lato esterno tutto vetro
- Triplo vetro di serie
- Design minimale
- Massima resa di luce nell'ambiente

## Urano





- Total green: prodotto riciclabile al 100%
- Ideale per ambienti con climi estremi
- Trasmittanza termica certificata dal prestigioso Passivhaus Institut

# Bilico







Le finestre con apertura a bilico rappresentano una soluzione ottimale in ambienti che necessitano di frequenti ricambi di aria in assenza di controllo delle condizioni meteo esterne.

Consentono la pulizia con una semplice manovra sia della parte interna che esterna. Utilizzato soprattutto su grandi aperture, il bilico, con la sua presenza discreta, sottolinea lo stile degli habitat e i panorami esterni.

# SoftSlide









ldeale per verande, balconi e dependance

# Pas









**Sistemi ammortizzanti** di chiusura di serie



# EasySlide HS 70







Ideale per ristrutturazioni grazie
all'ingombro limitato con soglia a
taglio termico filo pavimento

Installazione innovativa per uno scorrevole realizzabile interno ed esterno muro

# LivingSlide HS 82







Elevata tenuta ai venti e alla pioggia battente



Ottimo isolamento termico e acustico

Soluzione che consente di

te [] ir si

incassare quasi completamente telaio e soglia mantenendo inalterate le prestazioni del sistema. Per la prestazione massima, si consiglia la soglia completamente incassata nel pavimento



# Serramenti in Alluminio

I nostri infissi in Alluminio sono la scelta ideale per realizzare progetti che puntano alla leggerezza visiva e all'eleganza formale. Un design pulito ed essenziale e un'estrema flessibilità di utilizzo si uniscono alla grande robustezza meccanica e antieffrazione. Le finestre e i serramenti in Alluminio, in genere, richiedono una bassa manutenzione e assicurano un ciclo di vita molto lungo. Anche la sostenibilità ambientale è un punto a favore degli infissi in Alluminio: oltre a garantire una durabilità estrema, sono realizzati con una materia prima a basso impatto, che può essere riciclata e avere nuova vita.

# I nostri plus: tecnologia, innovazione ed efficienza

### La sicurezza in ogni sua forma

Gli infissi D&V utilizzano i migliori sistemi di chiusura e ferramentistica, capaci di offrire al cliente diversi benefici:

- > Antieffrazione
- > Automazione
- > Comfort di utilizzo



#### Il design, tra estetica e comfort

Per rispondere in modo funzionale alle esigenze contemporanee, è necessario studiare soluzioni sempre più intelligenti per gestire il rapporto con l'esterno e per costruire ambienti belli, funzionali e accoglienti. Una maggiore luminosità degli spazi permette di ottenere vantaggi dal punto di vista economico, grazie al risparmio di energia elettrica e all'ottimizzazione del riscaldamento.



### Personalizzazione e tecnologia per vivere bene

Gli infissi in Alluminio D&V sono la massima espressione della personalizzazione, sia per quanto riguarda l'estetica, sia per funzionalità e soluzioni tecniche.

- > Diverse forme e tipologie di aperture
- > Ampia gamma di colorazioni
- > Sicurezza e desian



### AWS 75 BS HI+





Adatto per ambienti freddi e zone costiere

L'elevato livello di flessibilità del sistema, consente soluzioni di design accattivanti che soddisfano un'ampia gamma di esigenze architettoniche nell'involucro edilizio come aperture inserite nella muratura

Questo sistema è ideale in caso di ristrutturazione in quanto garantisce la massima trasparenza, con una superficie vetrata elevata, che facilita l'ingresso della luce naturale negli ambienti

### **AWS 75 SI**+





- Coniuga la profondità costruttiva ridotta, con elevatissime prestazioni termiche
- Ottime proprietà in termini di funzionalità, design e minimalità


Il sistema di finestre in Alluminio AWS 75 riunisce eccellente isolamento termico, lunga durata e robustezza, piccole sezioni in vista e un design molto vario, con possibilità di realizzare grandi formati



### ALLUMINIO

### AWS 65 BS HI+





- Il nuovo sistema di finestre AWS 65 BS Hi+ offre un isolamento termico ottimizzato a ) livello energetico con un valore Uf di 1,2 W/(m²K) con 117 mm di sezione in vista
- La tecnologia SimplySmart, grazie ad una guarnizione centrale e ad un nuovo profilo di isolamento della sede del vetro, garantisce una grande ottimizzazione dal punto di vista energetico

# AWS 65 HI+





- Gamma di profili dal design moderno con una vasta scelta di colori e finiture superficiali. Ideale nelle ristrutturazioni con la possibilità come anche per gli atri sistemi di realizzare colori diversi tra la parte interna ed esterna
- Garantisce prestazioni di tenuta all'aria, acqua e vento molto elevate sia su infissi ad anta singola che a due ante
  - Il sistema risponde agli specifici standard di comfort abitativo e di efficienza energetica

### Bilico





Con il ritorno innovativo delle ante a bilico orizzontale e verticale, D&V con i profili Schüco offre una soluzione di sistema unica per un tipo di apertura intelligente che consente formati panoramici straordinari ed è particolarmente indicato per l'aerazione flessibile degli ambienti.

Il nuovo profilo e la struttura delle apparecchiature colpiscono con il concetto di innovazione integrata. Qui, l'attenzione si concentra su due sviluppi chiave.

Il debutto di una guarnizione centrale e di un perno di rotazione a scomparsa, che praticamente riduce la forza di azionamento al livello dell'utilizzo ad accesso facilitato con l'ausilio di una tecnologia di supporto a molla anche per ante pesanti.

### ASE 80 HI





- Alzante scorrevole con vetro doppia camera
- Elevatissime performance per una maggiore tenuta
- Sicurezza antieffrazione: RC 2
- Classificazione casa passiva
- Soglia O-Level a filo pavimento:
  i sistemi per finestre senza barriere
  consentono un movimento senza
  ostacoli

### ALLUMINIO

## **ASE 60**





- È disponibile una sezione centrale
  ultra sottile di soli 40 mm per la
  massima trasparenza
- Le apparecchiature sono integrate nell'anta e nascoste da un profilo completamente piatto con il risultato di un'estetica pulita e accattivante
- Il nuovo sistema scorrevole a sollevamento ASE 60 presenta eccellenti valori di isolamento termico e rappresenta una soluzione completa in termini di design e comfort

## ASE 67 PD





- Il sistema in Alluminio Schüco ASE 67 PD (Aluminium Sliding Element Panorama Design) rende possibile la realizzazione di vetrate scorrevoli di grandi dimensioni (con grandezza dell'anta fino 460x270 570x230) e dalla massima trasparenza
- Il telaio esterno, è stato progettato per scomparire all'interno delle Il murature dell'edificio, lasciando in vista solamente un sottilissimo nodo centrale di 31 mm

## ASS 80 FD HI





- Questo scorrevole preserva un'estetica purista, massimizzando l'apporto di luce naturale
- Sezioni a vista ridotte a partire da 112 mm
  - Soglia a filo pavimento Design Line
- Sicurezza antieffrazione certificata fino a livello RC 2

## **PASK**





Finestra con apertura scorrevole ed a ribalta con possibilità di soglia ribassata, pratica soluzione per grandi aperture. Coniuga in maniera ottimale i vantaggi delle porte scorrevoli con apertura ad anta-ribalta, in particolare in quelle situazioni dove l'anta deve poter essere lasciata aperta a ribalta per eseguire la ventilazione.

# La tua casa isolata ed efficiente

# Sistemi d'Ingresso

La porta d'ingresso è il biglietto da visita dell'involucro edilizio e per questo deve essere non solo solida e sicura, ma anche in tono con il modello estetico dell'edificio.

La scelta dei materiali utilizzati da D&V permette di fornire prodotti duraturi e garantiti nel tempo. Inoltre, la tecnologia dei sistemi garantisce una varietà di opzioni di progettazione e un'ampia scelta delle funzionalità richieste.

#### PVC

La gamma dei sistemi d'ingresso PVC D&V si divide in 5 linee ognuna con il proprio stile creativo. La vasta proposta di materiali e design permette l'installazione di sofisticati pannelli decorativi e l'inserimento di vetri antisfondamento, sfruttando la massima libertà stilistica.

Classic



Soft



Aline



Intro



Plane

#### **ALLUMINIO**

I sistemi d'ingresso D&V hanno una struttura particolarmente robusta. Le loro caratteristiche statiche sono state infatti ottimizzate per consentire la realizzazione di sistemi anche di dimensioni molto elevate (altezza fino a 3000 mm e pesi d'anta fino a 200kg). Questi serramenti inoltre sono testati per un'elevata tenuta all'aria e alla pioggia battente e un'ottima resistenza al vento.



ADS 65 HD



ADS 75 HD HI



