

Company profile

D&V

SERRAMENTI

Funzionalità ed estetica, serramenti che durano nel tempo

50.000 Finestre realizzate all'anno
Oltre 1.000 Combinazioni differenti
119 Dipendenti e Collaboratori
18.000 Mq produttivi
350 rivendite in tutta Italia

La nostra storia

Dal 2001 ci dedichiamo con passione al nostro lavoro: produrre serramenti resistenti, affidabili e che assicurano elevate prestazioni a livello energetico. Dal PVC all'Alluminio, studiamo ogni giorno le migliori tecnologie per realizzare prodotti di elevata qualità, dal design essenziale e capaci di inserirsi in qualunque contesto abitativo.

Ci avvaliamo di una rete vendita professionale e specializzata con una copertura del territorio nazionale capillare.

Il nostro obiettivo è soddisfare tutte le esigenze specifiche di ciascuna realtà climatica, prestando molta attenzione alla tradizione e alla cultura di ogni territorio. I nostri professionisti sono sempre a disposizione dei clienti finali per valutare la soluzione più adeguata per ogni progetto.



Perché scegliere D&V



Al primo posto le persone

Crediamo nel valore della persona e nella fusione delle competenze come strategia per la crescita e il benessere condiviso.



Qualità del prodotto

Le nostre soluzioni offrono moltissime varianti di finiture e di colorazioni, garantendo sempre ottime prestazioni termiche e acustiche.



Produzione efficiente

Linea di produzione automatizzata, per lavorazioni precise, coordinate e veloci.



Assistenza rivendita

L'assistenza ai nostri rivenditori è completa, funzionale e customizzata.



Serramenti su misura

Dimensioni personalizzate e con forme e finiture particolari, realizzati con cura.



Certificazioni

*D&V è certificata **UNI EN ISO 9001** e **ISO 45001**. Nel 2020 abbiamo ottenuto la prestigiosa certificazione **EPD** che racconta in modo trasparente e oggettivo l'impatto ambientale del singolo prodotto.*



Tecnologie esclusive

I macchinari e il software completamente personalizzato ci consentono di ottimizzare la materia, PVC o Alluminio, e di mettere a frutto al meglio, gli innovativi sistemi che i nostri partner ci mettono a disposizione.

I partner: sinergie per la qualità

SCHÜCO

I profili dell'azienda tedesca Schüco rappresentano una nuova frontiera per il loro livello tecnologico e per l'innovazione di prodotto, e ci permettono di costruire finestre e porte finestre di altissimo livello. Come noi, anche Schüco ha fatto del risparmio energetico e del benessere abitativo il proprio focus. I profili Schüco in PVC rispettano le performance tecniche previste dalla norma UNI EN 12608 e sono certificati in classe S per il clima italiano e per l'assenza di componenti tossici.

La ferramenta su finestre e porte finestre è un ingrediente fondamentale per assicurare prestazioni ottimali nell'intero serramento, lo rende resistente al trascorrere del tempo, ai tentativi di scasso, alle intemperie. Da anni scegliamo di collaborare con il brand Maico, perché è affidabile, resistente e perché condivide il nostro approccio alla qualità. La ferramenta prodotta da Maico è testata per 15.000 cicli (un ciclo corrisponde a quattro manovre in successione: apertura a battente, chiusura standard, apertura a ribalt, chiusura).



Serramenti in PVC

L'evoluzione tecnologica dei sistemi produttivi e del materiale stesso, ha reso il PVC la scelta primaria per chi desidera conciliare prestazioni energetiche, design e personalizzazione. I nostri serramenti in PVC possono essere realizzati in qualunque formato e finitura, con effetti pellicolati o verniciature che permettono di inserirsi perfettamente in ogni contesto residenziale o commerciale. Lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche ci permette di ridurre l'ingombro dei profili al minimo, per assicurare un design contemporaneo e moderno. Tutti i nostri infissi sono realizzati con PVC rigenerato per avere il minimo impatto ambientale, sono sicuri e garantiscono un notevole risparmio grazie alla loro elevata capacità di isolamento.

Light Plus

Per offrire la massima luminosità agli ambienti, anche in presenza di spazi e fori ristretti, abbiamo sviluppato un sistema innovativo che prevede un aumento del 30% di luce naturale.



TopAlu

L'accoppiamento del PVC con il rivestimento esterno in Alluminio consente di sommare le prestazioni del polimero con la versatilità estetica e creativa del metallo.



Match Plus

Le saldature superficiali senza cordolo di giunzione, diventano praticamente invisibili sia nelle colorazioni più chiare, sia in quelle scure o effetto legno.



Saldatura a 90°

Questa innovativa soluzione per sistemi in PVC offre linee pulite e un'estetica tradizionale. È disponibile per i sistemi Atena e Ares.



I nostri plus: tecnologia, innovazione ed efficienza

Melissa



Ideale per ristrutturazioni senza interventi di opere murarie



Infinite soluzioni costruttive grazie a 6 tipologie di telaio: Elle / Elle + 30 / Zeta + 38 / Zeta + 50 / Zeta + 58 / Zeta + 75



In caso di sostituzione del serramento, ridotta profondità del telaio: l'ingombro del telaio da sostituzione è di soli 53 mm (70 mm Standard)

Atena



Versatilità per aperture verso l'esterno



Triplo vetro con scelta tra fermavetro Liscio o Design




Ideale per vetrocamera da 40 mm per una riduzione sostanziale della trasmittanza termica

Ares



-  Consigliato per zone ventose
-  Offre diverse soluzioni tecniche in fase di progettazione
-  Prestazioni termiche al top di gamma grazie alla guarnizione centrale a pinna

Eos



-  Il sistema unisce le proprietà dei due materiali, rendendo ideale il suo inserimento in tutti i contesti architettonici
-  Design squadrato, minimale e complanare
-  Triplo vetro di serie

Urano



-  Total green: prodotto riciclabile al 100%
-  Trasmittanza termica certificata dal prestigioso Passivhaus Institut
-  Prestazioni acustiche e di isolamento eccellenti

Bilico



Le finestre con apertura a bilico rappresentano una soluzione ottimale in ambienti che necessitano di frequenti ricambi di aria. Questi sistemi consentono la pulizia del serramento con una semplice manovra sia della parte interna che esterna. Utilizzato anche per le grandi aperture, il bilico, con la sua presenza discreta, favorisce lo stile abitativo minimal e i panorami esterni.

SoftSlide



-  Possibilità di realizzare scorrevoli a 2/3/4 ante sia fisse che mobili
-  Ideale per superfici ampie, raggiunge i 3,5 m di larghezza e i 2,5 m di altezza
-  Ideale per verande, balconi e dependance

Pas




-  Sistemi di apertura intuitivi
-  Microventilazione: per un ricambio d'aria continuo con lo scorrevole chiuso
-  Sistemi ammortizzanti di chiusura di serie

EasySlide HS 70



-  Estetica essenziale e lineare
-  Ideale per ristrutturazioni grazie all'ingombro limitato con soglia a taglio termico incassata
-  Installazione innovativa: uno scorrevole realizzabile interno ed esterno muro

LivingSlide HS 82



-  Elevata tenuta ai venti e alla pioggia battente
-  Ottimo isolamento termico e acustico
-  Soluzione che consente di incassare quasi completamente telaio e soglia mantenendo inalterate le prestazioni del sistema

Serramenti in Alluminio

I nostri infissi in Alluminio sono la scelta ideale per realizzare progetti che puntano alla leggerezza visiva e all'eleganza formale. Un design pulito ed essenziale e un'estrema flessibilità di utilizzo si uniscono alla grande robustezza meccanica e antieffrazione. Le finestre e i serramenti in Alluminio, in genere, richiedono una bassa manutenzione e assicurano un ciclo di vita molto lungo. Anche la sostenibilità ambientale è un punto a favore degli infissi in Alluminio: oltre a garantire una durabilità estrema, sono realizzati con una materia prima a basso impatto, che può essere riciclata e avere nuova vita.

La sicurezza in ogni sua forma

Gli infissi D&V utilizzano i migliori sistemi di chiusura e ferramenta, capaci di offrire al cliente diversi benefici:

- > **Antieffrazione**
- > **Automazione**
- > **Comfort di utilizzo**



Il design, tra estetica e comfort

Per rispondere in modo funzionale alle esigenze contemporanee, è necessario studiare soluzioni sempre più intelligenti per gestire il rapporto con l'esterno e per costruire ambienti belli, funzionali e accoglienti. La luminosità degli spazi permette di ottenere vantaggi dal punto di vista economico, grazie al risparmio di energia elettrica e all'ottimizzazione del riscaldamento.



I nostri plus: tecnologia, innovazione ed efficienza


Personalizzazione e tecnologia per vivere bene

Gli infissi in Alluminio D&V sono la massima espressione della personalizzazione, sia per quanto riguarda l'estetica, sia per funzionalità e soluzioni tecniche.

- > **Diverse forme e tipologie di aperture**
- > **Ampia gamma di colorazioni**
- > **Sicurezza e design**



AWS 75 BS HI+



Adatto per ambienti freddi e zone costiere



Garantisce prestazioni di tenuta all'aria, acqua e vento molto elevate sia su infissi ad anta singola che due ante

AWS 75 SI+



Coniuga la profondità costruttiva ridotta, con elevatissime prestazioni termiche




Ottime proprietà in termini di funzionalità e design



Il sistema di finestre in Alluminio AWS 75 SI+ riunisce lunga durata e robustezza con la possibilità di realizzare grandi vetrate luminose

AWS 65 BS HI+



Il sistema di finestre AWS 65 BS HI+ offre un isolamento termico ottimizzato a livello energetico con un valore U_f di 1,2 W/(m²K) con 117 mm di sezione in vista

La tecnologia Simply Smart offre una ferramenta totalmente nascosta che permette 180° di apertura

AWS 65 HI+




Gamma di profili dal design moderno con una vasta scelta di colori e finiture. Ideale nelle ristrutturazioni con la possibilità di realizzare colori diversi tra la parte interna ed esterna

Garantisce prestazioni di tenuta all'aria, acqua e vento molto elevate sia su infissi ad anta singola che a due ante

Il sistema risponde non solo a peculiari requisiti architettonico-progettuali, ma anche agli specifici standard di comfort abitativo e di efficienza energetica richiesti oggi dall'edilizia sostenibile

ADW 72




Un'estetica senza tempo adatta a diversi contesti abitativi

Tecnologia Schüco in ogni dettaglio: dal profilo alla ferramenta a nastro

Bilico

D&V con i profili Schüco offre una soluzione di sistema unica per un tipo di apertura intelligente che consente formati panoramici straordinari ed è particolarmente indicato per l'aerazione flessibile degli ambienti.

I suoi plus sono: la possibilità di apertura orizzontale o verticale, la guarnizione centrale e il perno di rotazione a scomparsa, che riduce la forza di azionamento semplificando l'utilizzo del bilico, anche in caso di ante pesanti.



PASK

Finestra con apertura scorrevole ed a ribalta con possibilità di soglia ribassata, pratica soluzione per grandi aperture. Coniuga in maniera ottimale i vantaggi delle porte scorrevoli con apertura ad anta-ribalta, in particolare in quelle situazioni dove l'anta deve poter essere lasciata aperta a ribalta per eseguire la ventilazione.



ALLUMINIO

ASE 80 HI E ASE 60



È disponibile una sezione centrale ultra sottile di soli 40 mm per la massima trasparenza

Eccellenti valori di isolamento termico che rispettano i criteri Passivhaus

Soglia O-Level: senza barriere per un movimento senza ostacoli

ASE 67 PD



Il sistema in Alluminio Schüco ASE 67 PD (Aluminium Sliding Element Panorama Design) rende possibile la realizzazione di vetrate scorrevoli di grandi dimensioni e dalla massima trasparenza

Il telaio esterno, è stato progettato per scomparire all'interno delle murature dell'edificio, lasciando in vista solamente un sottilissimo nodo centrale di 31 mm

Soglia incassata

AS 75 PD HI



Il primo alzante scorrevole panoramico Schüco con tecnologia TipTronic integrata

Effetto tutto vetro con profili di anta totalmente a scomparsa e soglia incassata

Sicurezza antieffrazione certificata fino a livello RC3

AS 75 FD



Questo scorrevole a impacchettamento preserva un'estetica purista, massimizzando l'apporto di luce naturale

Può essere ripiegato verso l'interno, l'esterno, a sinistra o a destra a seconda delle esigenze personali

Ideale per il settore alberghiero, ristorazione, uffici ed edilizia abitativa di alto livello

La tua casa isolata ed efficiente

La porta d'ingresso è il biglietto da visita dell'involucro edilizio e per questo deve essere non solo solida e sicura, ma anche in linea con l'estetica dell'edificio.

La scelta dei materiali utilizzati permette di fornire prodotti duraturi e garantiti nel tempo. La collaudata tecnologia dei sistemi garantisce inoltre una varietà di opzioni di progettazione e un'ampia scelta delle funzionalità.

PVC

La gamma dei sistemi d'ingresso PVC D&V si divide in 5 linee ognuna con il proprio stile creativo. La vasta proposta di materiali e design permette l'installazione di sofisticati pannelli decorativi e l'inserimento di vetri antisfondamento, sfruttando la massima libertà stilistica.



Classic



Soft



Aline



Intro



Plane

ALLUMINIO

I sistemi d'ingresso D&V hanno una struttura particolarmente robusta. Le loro caratteristiche statiche sono state infatti ottimizzate per consentire la realizzazione di sistemi anche di dimensioni molto elevate (altezza fino a 3000 mm e pesi d'anta fino a 200 kg). Questi serramenti inoltre sono testati per un'elevata tenuta all'aria e alla pioggia battente e un'ottima resistenza al vento.



ADS 65 HD



ADS 75 HD HI

